

ZTB POLBAU Sp.z o.o.
 Budowa Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Krztałcenia
 Kadr Sądów Powozecznych i Prokuratury
 Kraków ul.Przy Rondzie

684846,78

Zestawienie wyposażenia gastronomicznego po rezygnacji wg uzgodnień + lada wg aneksu

Lp	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary mm	Ilość szt.	Uwagi	Uwagi Komisji	WYJAŚNIENIA WYKONAWCY
1. Bufet parter							
1	Lada barowa 2-poziomowa	Investor					
BAT 2	Zlewozmywak 1-komorowy wbudowany	Franke	wg. Projektu wnętrz 400x400x250	1		12 760	12 760,-
	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		693,55
3	Zmywarka do szkła i naczyń barowych o wysokości do 260 mm Adler Włochy	CF 40/1	510x515x740	1	3,5kW/230V zw,cw,odpf		6831,-
BAT 4	Umывalka wbudowana do lada barowej	Franke	300x300x200	1			693,55
	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
5	Ekspres do kawy 2-grupowy ciśnieniowy kolbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Włochy	DUEA 2 SMART	660x520x480	1	6kW/400		17 548,25
6	Kasa fiskalna	Investor					
7	Stół chłodniczy z szafką i 2-szufiadami DORA METAL	DMP 940020.1BS	1325x600x850	2	0,35kW/230V		16 602,30
8	Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi pełne od strony klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z pozycji DORA METAL Polska	DM-S 94093 D1 O	1160x600x1400	2	0,4kW/230V		chłodnicza z baru w Sądzie do Baru Kawowego Karta nadzoru nr.72/2008/6008- A/8 526,86
9	Zamrażarka do lodów skrzyniowa z szymbami prostymi suwanymi Liebherr Niemcy	GTE 3702	1117x660x900	1	0,4kW/230V		4 440,15

lewa jednokolumnowa
 Mar.10si podany

10	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1000x600x850	1		zw. cw. odpł		1 196,52
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy							
11	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	Model 1000/250 DM-P-3501	500x500x500 1000x300	1 1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
12	Stół z półką i modulem 2-szafad DORA METAL Polska	DM-P-3114	1600x600x850	1				392,04
13	Kuchienka mikrofalowa PANASONIC Polska	NE-9051	510x380x304	1		1,29kW/230V		2594,30
14	Szafa chłodziarka kolor biały ,drzwi pełne,poj.421 l,+0 do +15,wymuszony obieg powietrza pow.,zamek, LIEBHER Niemcy	FKV 4310	600x650x1860	1		1,6 kWh/24		4949,57
12	Chłodziarko- zamrażarka - 1 agr, klasa efektywności energ.A+; poj.całk.339 l./ chłodz.-230 l;zamr.-109 l./satynowane półki szklane, elektroniczne sterowanie; LIEBHER Niemcy	C 35230	600x631x1800	1		0,3kW/230		3714,90
16	Regał magazynowy półki perforowane DORA METAL Polska	DM-P-3320	700x600x1800	2				3718,50
17	Szafka ubraniowa 2-działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	2				1342,74
18	Szafa na sprzątk i środki czystości z półkami DORA METAL Polska	DM-P 3301.1	400x500x1800	1				2239,38

2. Bar kawowy

1	Lada barowa 2-poziomowa	Investor	wg.proj.wnętrz	1				12 460,-
2	Kasa fiskalna	Investor		1				wite dostarczone
3	Zamrażarka szufladowa LIEBHER Niemcy	G12 210	554x623x851	1		230V		1 633,50
4	Stół chłodniczy 2 drzwiowy do zabudowy DORA METAL Polska	DM-P 94002.00 Z	1325x600x830	3		0,4kW/230V		13 806,93
5	Zabudowa szafkowa + półki ekspozycyjne	Investor	2200x600x850 - wg.proj.wnętrz	1				2 800,60
6	Ekspres do kawy 2 grupowy ciśnieniowy kolbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Wlochy	DUEA 2 SMART	660x520x480	1		6kW/400		11 547,20
7	Dyspozytor napojów zimnych	Dostawca napoi		1		1,0kW/230V		3 899,50
8	Kolumna do piwa moc	Dostawca piwa		1		1,0kW/230V		4 009,50
9	Kostarka do lodu o wydajności chłodzona powietrzem 22kg/dobę z pojemnikiem 9 kg zapasu SCOTSMAN Wlochy	ACM 46	390 x 600 x 640	1		0,3kW/230V		3 764,48
10	Umywalka wbudowana do lady barowej	Franke	300x300x200	1				719,40

574-018-018
100492,11

BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii	Stół z wymiarami 630x600x850 niezgodny ze specyfikacją	Stół dostosowany do faktycznych wymiarów na budowie Opis do Projektu Technologii pkt 2	3592,98
11	Stół z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	700x600x850	1				6088,50
12	Opiekacz-Salamander LOZAMET Polska	OGS-4.00.1	620x530x570	1	4,0kW/400V			4158,00
13	Kuchnia elektryczna 4 płyty z piekarnikiem elektrycznym ZANUSSI Włochy	Model 285742	700x600x850	1	10,0kW/400V			6088,50
14	Okap wyciągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska	Dostarcza wykonawca wentylacji	1400x700	1	Dostarcza wykonawca wentylacji			?
15	Stół ze zlewem, 1-komorowym, półka i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3203	1500x600x850	1	zw, cw, odpł			3592,98
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii			605,88
16	Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1	230V			6351,58
17	Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska	DM-P-3501	1700x300	1				1350,42
18	Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska	DM-P-3501	1800x300	1				605,88
19	Stół roboczy bez półki bez tylnego wzmocnienia, z miejscem do postawienia chłodziarki podblatowej o wys 850 mm DORA METAL Polska	DM-P-3100	900x600x850	2				6351,58
20	Szafa przelotowa drzwi otwierane, 6-półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3306.02	700x400x200	1				5717,25
21	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	DM-P-3253	400x400x200	1	zw, cw, odpł			588,06
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii			3206,50
22	Stół ze zlewem, 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3200	900x600x850	1	zw, cw, odpł			3206,50
22	Bateria z natykiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1				

1773,90

921,19

23	Zmywarka do naczyń ADLER Wlochy	CF 50	595x597x848	1	6,55kW/400V	1870,50
23	Podstawa do zmywarki CF 50	podstawa	600x600x400	1		
24	Szafa mroźnicza ,zakres temperatury: -9 -26 drzwi pełne, zamek ,liczba drzwi: 1 LIBBHERR Niemcy	GG 4310	600x650x1860	1	0,4kW/230V	5643,-
25	Szafa chłodziarka kolor biały ,drzwi pełne,poj.421 l.,+0 do +15,wymuszony obieg powietrza pow.,zamek LIBBHER Niemcy	FKV 4310	600x650x1860	2	0,2kW/230V	8716,96
26	Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska	DM-P-3319	1300x600x1800	1		944,46
27	Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska	DM-P-3319	800x500x1800	1		528,56
28	Szafka ubraniowa dzielona w pół wysokość z cokołem PLASTMET Polska	PS 7002	300x500x1800	3		1894,10
29	Szafa na sprzęt i środki czystości z półkami DORA METAL Polska	DM-P 3301.1	400x500x1800	1		2239,28
30	Młynek do kawy MAZER	Mini Automabyc		1	230V	2673,-

3. Restauracja parter

Suma : 126 115,67

1	Pomocnik kelnerski na tace i sztućce DORA METAL Polska	DM-S-3430	640x500x1219	1		1810,22
1	Pojemniki GN 1/4 x 100 TOM-GAST	M-14100		6		
2	Stół chłodniczy z blatem neutralnym, poj. 180 L, temp.+2 do +10 st.C. płyta ze stali nierdzewnej DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94002.0.0. (CS)	1395x700x850	1	0,350kW/230	9466,88
3	Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi uchylne od strony klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z oświetleniem DORA METAL Polska	DM S 94093	1160x600x1040	1	0,350kW/230	9263,43
4	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte DORA METAL Polska	DM-94511	1100x700x850 1 stanowisko wykonanie nietypowe	3		14 034,60
4	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1030x480x480	3		
5	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte z miejscem na dystrybutor napoi gorących DORA METAL Polska	DM-94511	1400x700x850	1		3414,84
6	Lodówka na próbki LIBBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1		1 345,87
8	Stanowisko szafkowe z bieżącym wodnym jednodobowym 4xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94944 Z-S	1543x700x850	1	3,2kW/230V	7975,-

8	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1	230V		
9	Stanowisko szafkowe z barem wodnym jednokomorowym 3xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94943 Z-S	1204x700x850	1	2,4kW/230V		5 754,38
9	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1204x480x480	1	230V		
10	Podgrzewacz jezdy do talerzy uniwersalny śr. Talerzy 26 cm DORA METAL Polska	Linia ZORIAN DM 94320	900x460x850	2	1,6kW/230V		10 380,16
11	Dystrybutor napojów gorących wariant do gorącej wody na kawę i herbatę z podłączeniem do wody wydajność 18 litrów /h w temp +95 C Bonamat Bravilor	Rezygnacja z zakupu przez Inwestora	205x355x430	1	w uzgodnieniu z Inwestorem 8kW/400		wie dostarczamy
11	Automatyczny zmiękcacz wody do warka gorącej wody MJAR Polska	Mjar Junior	205x355x430	1			
12	Witryna chłodnicza przeszklona o poj. 500l. Wykonana ze stali nierdzewnej BOLARUS Polska	WS 500 D inox	615x800x2000	1	0,2kW/230V	Stwierdzono inny typ tj. WS 300/S	Witryna dostosowana do faktycznych wymiarów na budowie i do projektu szafki naroznej o głębokości 700 mm. Wykonanie specjalne przez producenta na zlecenie FREDOMATIC Opis do Projektu Technokogil pkt.2
13	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na napoje DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	0,38kW/230V		3 558,06
13	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1	230V		10 498,40
14	Półki ekspozycyjne	Inwestor	wg. Projektu	1			
15	Zabudowa szafkowa	Inwestor	wg. Projektu	1			
16	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na sałatki bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	0,38kW/230V		5985,00
16	Nadstawka szklana PAGODA z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94581 o	1543x480x480	1	230V		10 498,40
17	Stanowisko neutralne szafkowe zamknięte DORA METAL Polska	DM-94521	700x700x850	1		Stanowisko neutralne połączone ze	Wymiar stanowiska 3962,20

3 ME
3 MW

wie dostarczamy

							stanowiskiem kasowym poz 18 w jeden element wymiar 1660x700x850	dostosowany do wymiarów słupa w restauracji i objęty akceptacją RKW ,nowy wymiar stanowiska to 830 mm + kasa 830 m = 1660 mm , w celu ładnego wyglądu i rozwiązania konstrukcyjnego połączyliśmy te urządzenia w jedno wspólnym blatem
18	Stanowisko kasowe bez dna DORA METAL Polska	DM-94542-S Inwestor	(700)830x700x850	2			1 sztuka 700x700x850 2 sztuka 830x700x850 połączona ze stanowiskiem neutralnym i.w	40875,90
18	Prowadnica do przesuwania tac do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM-94711+ DM 94720-S	2300x300 x 2 strony urządzeń	1				2799,-
18	Zabudowa dekoracyjna urządzeń do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM 94720-S	2 strony urządzeń ustawionych centralnie	7,2				
19	Krzesełko obrotowe dla kasjerek i magazyniera	Nowy styl		2				6344,80
20	Umywalka z szafką DORA METAL Polska	DM-P-3231	500x600x850	2		zw,cw,odpl		15040,10
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
21	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850	1			Jest 600x600x850	
22	Stół chłodniczy z 6-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94003.2.2.2 AS	1825x700x850	2		0.27kW/230V		24989,60

10544

100832

23	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1500x600x850	1		Jest dłuższy niż w specyfikacji i wynosi 1630x600x850	Stół dostosowany do wymiarów i ustawienia stołu chłodniczego przy stojącym pieczeni i grzejnika pod oknem Opis do Projektu Technologii pkt. 2 Wykonano - dodatkowo - zabudowę - instalacji wod- - kan ze stali nierdzewnej	2 154,74
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii			
24	Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska	axm 6000	240x285x100	1	0,2kW/230		Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata - dostarczyłmy informację o legalizacji 1015774	1
25	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3126	1800x600x850	1				
26	Przewadnica do przesuwania tac linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94711	2000x300	11,5				3 657,56
26	Zabudowa ze stali nierdzewnej z cokołem linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94720-S	100x810x20	13,8				18 150,00
27	Szafa 2-temp. 2-agregatowa o poj. 2x330l. Zakres temperatur +1/+10 C / -18/-20 C BOLARUS Polska	S/SN-711 S	720x855x2000	2	0,65kW/230V			15 295,50
28	Stół z basenem 1-komorowym głębokość komory 400 m DORA METAL Polska	DM-P-3235	1100x600x850	1	zw,cw,odpl			3 245,00
28	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	Model 1507		1				
29	Regał na naczynia z półkami przestawialnymi perforowanymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x600x1800	1				2 168,00

30	Regal na naczynia z półkami przestawnymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x700x1800	1			2 090,88
31	Piec konwekcyjno-parowy Easy-Steam poziom B, 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne, programowanie, 7 cykli pracy, wytwarzanie pary w boilerze, system automydia, podstawa, ze spryskiwaczem i filtrem przeciwtłuszczowym	Model 238002	890x900x1080	1	17,3kW/400V		14 192,50
31	Filtr przeciwtłuszczowy do pieca ZANUSSI Włochy	922178		1			
31	Spryskiwacz do pieca ZANUSSI Włochy	923006		1			
31	Podstawa do pieca ZANUSSI Włochy	922195		1			
31	Automatyczny uzdatniacz wody, sól MIJAR Polska	MINI BOY		1			
32	Okap wyciągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska	Dostarcza wykonawca wentylacji	2500x1000+3000x1000	1	Dostarcza wykonawca wentylacji		?
33	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	400x700x850	1			950,40
34	Patelnia elektryczna z misą przechylną o poj.50 l. KROMET Polska	700,PE-03	800x700x850	1	10,0kW/400V		11 593,00
35	Frytownica elektryczna o poj. 2x10 l. Na podstawie szafkowej otwartej KROMET Polska	700,FE-2x10,S	600x700x850	1	12,0kW/400V		8 033,85
36	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	400x700x850	1			938,62
37	Kuchnia gazowa 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem el. I szafka. KROMET Polska	700,KG-6/PE-1	1200x700x850	1	36,0kW/gaz 5,4kW/400V		16 038,00
38	Tabelet gazowy KROMET Polska	000,1GF 1	580x580x440	1	8,0kW/gaz		1 856,25
39	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1	zw./cw./odpl		1 698,54
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
40	Stół chłodniczy z 4-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2. AS	1325x600x850	1	0,4kW/230V		5 692,60
41	Krajalnica żywności o śr. Noża 300 mm. EDESA	CGS 300	430x470x590	1	0,19kW/230V		3 846,15
42	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1300x700x850	1			1 335,02
43	Szafa przelotowa drzwi suwane, 6-półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3309.01	900x700x2000	1		Jest 875x 700x2000 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Szafa dostosowana do wymiarów otworu w ścianie 665x1327 Opis do Projektu

4 pólka

1327

44	Wózek na tace DORA METAL Polska	DM-P-3322	400x550x1600	6			Technologii pkt.2	10 754,40	
45	Stół załadowniczy ze zlewem 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3257	1600x700x850	1			Jest 1400x700x850 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Wymiar stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia Opis do Projektu Technologii pkt.2	2347,73
46	Bateria z natyjskiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1					
47	Zmywarka kapturowa do naczyń LOZAMET Polska	ZKU-10.30	665x855x1400	1		14,2kW/400V		12 622,50	
50	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1000x700x850	1				1167,40	
51	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	2				1651,52	
BAT	Umywalka wbudowana do lady barowej	Franke	300x300x200	1				587,40	
	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii			
52	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850	1				1008,32	
53	Robot kuchenny prędkość 1500 obr/min. Zespół silnikowy z poliwęglanu. Sterowanie impulsowe. - Pojemnik cutra 2,9 litra z nierdzewnej stali z uchwytem i gładkim nożem ROBOT COUPE	R 2	350 x 200 x 280	1		0,45kW/230V		3997,62	
54	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1				1055,84	
55	Pojemnik na odpadki DORA METAL Polska	DM-P-3415	445x560	2			Jest 1530x400x280 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Symbol DM-P 3138 oznacza nadstawkę o wysokości 300 mm -w złączeniu katalog producenta - pomylka przy wpisywaniu wysokości	1942,38
56	Nadstawka pojedyncza DORA METAL Polska	DM-P-3138	1530x400x600	1					

4. Restauracja podziemie

1	Szafa chłodnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska	S-500S	613x800x2000	7		0,2kW/230V		28 430,36
---	---	--------	--------------	---	--	------------	--	-----------

suma : 03330698

821,21

2	Szafa mroźnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska	SN-5005	613x800x2000	3	0,4kW/230V		Jest 800x700x850 1 szt i 1100x700x850 szt. 2 1 sztuka niezgodna ze specyfikacją	1/6 929,00
3	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1100x700x850	3				Wymiary stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia i istniejącej listwy odgromowej
4	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3127	1200x700x850	1				Opis do Projektu Technologii pkt.2
5	Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska	AXM 6000	240x285x100	1	0,2kW/230			3993,17
6	Robot kuchenny .Robot jest w zestawie pozycja 23 wyceny			1	0,55kW/230V			Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata - dostarczony informację o legalizacji 1015,74
7	Stół chłodniczy z 4 szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2. AS	1325x700x850	1	0,4kW/230V			3992,60
8	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1100x700x850	1	zw.cw.odpl			2071,58
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy							
9	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	Model 1000/250	500x500x500	1				
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	DM-P-3253	400x400x200	1	zw.cw.odpl			583,06
10	Stół ze zlewem 2-komorowym, szufladami i półką DORA METAL Polska	Model 1000/200	500x500x500	1				
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	DM-P-3203	1800x700x850	1	zw.cw.odpl			4455,00
11i12	Obieraczka do ziemniaków i warzyw okopowych wyd 240 -360 kg/h Lozamet Polska	Model 1000/250	500x500x500	1				
13	Europaleta z tworzywa	OZO 1.1	690x560x1090	1	0,55kW/400V			1321,65
14	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	1200x800x150	1				5316,30
15	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 6	610x1070x1820	13				193,05
			460x920x1820	4				10928,71
				4				2328,48

3670,44

16	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1			1698,84
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy						
17	Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		1349,87
18	Nasświetlacz do jaja ZIŁKOWSKA Polska	KST 17300 UV-254	600x600x850 400x400x260	1 1	230V		1856,25
19	Zlew porządkowy wiszący	DM-P 3270	600x400x350	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		587,40
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy						
		Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
20	Szafka wisząca na środki czystości	DMP 3316	1300x400x600	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		280,60
21	Waga magazynowa	B 150	600x500	1			
22	Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	17	230V		8835,75
	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta. SPOMASZ NAKŁO Polska	NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25+MKM 825		1	1,1kW/400V zw, cw, pdpl		10 029,69
24	Stół jezdny z basenem DORA METAL Polska	DM-P-3240	800x600x850	2			5093,56
25	Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1			
26	Regaly wolno stojące 4 półkowe aluminium plastifikowane z wkładami zmywalnymi 4 półkowe EDESA	Regal 327	790x500x1750	1		Jest w specyfikacji nazwa producenta EDESA a dostarczono regal Firmy ULTRA	W całości do magazynów dostarczane były regaly Firmy 528,66

- dodatkowe
1. Basen, do zlewu Echterman - 17 szt - 2550,-
 2. Stół porządkowy wiszący - 1 szt - 1300,-
 3. Szafka wisząca na środki czystości - 1 szt - 1551,-

Σ all = 718 054,21

suma 124 931,52

2970

Restauracja podziemne

1. Pomieszczenie przygotowalnia czysta.

1	Szafa chłodnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska	S-500S	613x800x2000	1	0,2kW/230V
3	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x700x850	1	
4	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3127	1200x700x850	1	
5	Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska	AXM 6000	240x285x100	1	0,2kW/230
7	Stół chłodniczy z 4-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2. AS	1325x700x850	1	0,4kW/230V
8	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1100x700x850	1	zw,cw,odpł
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy				Dodatkowo wg projektanta technologii
9	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	Model 1000/250 DM-P-3253	500x500x500 400x400x200	1 1	Dodatkowo wg projektanta technologii zw,cw,odpł
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy				Dodatkowo wg projektanta technologii
	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta.	NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25+MKM 82S	500x500x500	1	
23	SPOMASZ NAKŁO Polska			1	1,1kW/400V
25	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	1900x300	1	

Restauracja podzienie

10. Przedstonek

Opis przedstoneka

21	Waga magazynowa	B 150	600x500	1	230V
----	-----------------	-------	---------	---	------

Restauracja podziemie

4. Szatnia

22	Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	17	
----	--	----------	--------------	----	--

						POWER	ULTRA POWER o wymiarach 920x450x1820 zgodny z pozostałą specyfikacją regałów , a w tym: przypadku omyłkowo została wpisana Firma EDESA
--	--	--	--	--	--	-------	--

Lp	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary mm	Ilość			
				szt.			

1	ZABUDOWA LADY W RESTAURACJI WG PROJEKTU WNIĘTRZ ; Biał tylny Szafka tył + Szafka przód Biał z rantem Transport montaż	WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA	KPL. WG PROJEKTU WNIĘTRZ	1		Zastosowano inne rozwiązanie wnętrza szafki niż w projekcie ze względu na trudności wykonania półki obrotowej w szafce stalowej i brak możliwości umieszczenia półki stalowej pod syfonem zlewu	Na istniejące wykonanie zabudowy lady naroznej w restauracji posiadamy akceptację Projektanta RKW ponadto wykonano dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej tj blachę stanowiącą zabezpieczenie ściany nad ladą salatkową o długości 1543x 190 ,oraz odbojnik zabezpieczający szybę w
---	--	--	-----------------------------	---	--	---	--

1	ZABUDOWA LADY RECEPCYJNEJ WG PROJEKTU WNETRZ I UZGODNIEN' Z PROJEKTANTEM ; ZABUDOWA MEBLOWA Z 2 SZAFKAMI POD BLATEM I Z PRZODU POKRYTA BLACHA NIERDZEWNA .	WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA	KPL. WG PROJEKTU WNETRZ	1
---	--	---	-------------------------	---