

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł netto	Wartość zł netto
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>Remont pom. Nr 1.23 i połączenie z salą Nr 1.27</b>					
1 d.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania stropów	m	8,000		0,00
2 d.1	KNR 4-01 0422-05 analogia	Rozebranie podstemplowania stropów	m	8,000		0,00
3 d.1	KNR 4-01 0336-06 analogia	Wykucie bruzd poziomych wys.30cm gł. 14 cm	m	5,120		0,00
4 d.1	KNR 4-01 0330-07 analogia	Wykucie wnęk dla poduszek betonowych	m <sup>2</sup>	0,034		0,00
5 d.1	KNR 4-01 0203-02 z.sz. 2.6. 9905-01	Wykonanie poduszek betonowych z B-30	m <sup>3</sup>	0,034		0,00
6 d.1	ZKNR C-2 0702-01 + ZKNR C-2 0702-02	Wykonanie podlewek o gr. 30 mm z zaprawy mon- tażowej	m <sup>2</sup>	0,157		0,00
7 d.1	KNR 4-01 0313-05 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych C240 mm (połączonych 5 szt.śrubami M16) z wypełnieniem zaprawą M10 o konsystencji wilgotnej	m	5,000		0,00
8 d.1	KNR 4-01 0329-03 analogia	Wycięcie otworu w ścianie z cegieł dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	2,503		0,00
9 d.1	KNR 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną	m	7,320		0,00
10 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	25,251		0,00
11 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności i luźnych powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>	25,251		0,00
12 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	26,191		0,00
13 d.1	NNRNKB 202 1132-01 + NNRNKB 202 1132-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m <sup>2</sup>	26,191		0,00
14 d.1	KNR 2-02 2111-02 9931-67	Posadzki z płyt takich jak w pomieszczeniu 1,27 lub o identycznych parametrach a także kolorystyce przyjęto Granit New Bianco Cristal, biało szary z różowymi i czarnymi instrukcjami, średnio ziarnisty, Kraj pochodzenia: Chiny, kodzie identyfikacyjnym: 61x30,5x1/GR-NBC-P/PM.	m <sup>2</sup>	26,191		0,00

15 d.1	KNR 2-02 2111-13 9931-74	Układanie cokolików z granitu Granit New Bianco Cristal	m	21,105		0,00
16 d.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.	4,000		0,00
17 d.1	KNR 4-03 1001-07 analogia	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych	m	20,000		0,00
18 d.1	KNR-W 5-08 0210-04 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane w gotowych bruzdach	m	20,000		0,00
19 d.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	20,000		0,00
20 d.1	KNR-W 5-08 0501-07	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na haczykach zabetonowanych na podłożu betonowym (ilość mocowań 1)	kpl.	12,000		0,00
21 d.1	KNR-W 5-08 0504-02	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa zwieszana LED. układ zasilania DA- LI. Klasa bezpieczeństwa I, stopień ochrony IP20. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, malowana na kolor satynowy szary. Odbłyśnik: pryzmatyczny szkło, łatwa instalacja za pomocą mocowania bagnetowego na obudowie. Zwieszana za pomocą pojedynczego regulowanego zawiesia quick-lock długości 2,5m (w zestawie). Okablowana przelotowo w opleciony, ognioodporny kabel silikonowy, 5 x 0.75mm <sup>2</sup> . wyposażone w LED 3000K+ Rozeta sufitowa wyposażona w kostkę zaciskową 2x5x2.5mm <sup>2</sup> .	kpl.	12,000		0,00
22 d.1	KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych na stropach	m <sup>2</sup>	24,700		0,00
23 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	6,958		0,00
24 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	62,820		0,00
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	26,191		0,00
26 d.1	KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	26,191		0,00
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	68,838		0,00

28 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	68,838		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>2</b>	<b>Przywrócenie stanu pierwotnego pom. 1.08</b>					
29 d.2	KNR 9-29 0102-05	Rozbiórka przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>	12,375		0,00
30 d.2	KNR 9-29 0105-05	Rozbiórka obudów instalacyjnych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni rozbiórki ponad 2 m2 - okładzina podwójna	m <sup>2</sup>	7,200		0,00
31 d.2	KNR 4-03 0507-04 analogia	Demontaż i ponowny montaż (materiał z demontażu) gniazd elektrycznych i logicznych 1 gniazdo pojedyncze i 1 gniazdupoczwórne	szt.	2,000		0,00
32 d.2	KNR 4-01 0815-07	Wymiana cokołów z drewna liściastego	m	4,500		0,00
33 d.2	KNR AT-12 0102-05	Obudowy ściennie z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>	12,375		0,00
34 d.2	KNR AT-12 0306-03	Obudowy ciągów instalacyjnych płytami gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem dwuwarstwowym	m <sup>2</sup>	7,200		0,00
35 d.2	KNR-W 5-08 0512-01 analogia	Montaż klapy rewizyjnej (z demontażu) w pł. g-k	kpl.	40,000		0,00
36 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	17,440		0,00
37 d.2	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	54,850		0,00
38 d.2	KNR 2-02 1505-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	72,290		0,00
39 d.2	kalk. własna	Czyszczenie (pranie) wykładzin w pom. 1,08 i 1,09	m <sup>2</sup>	36,020		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Malowanie pom. biurowych, ciągów komunikacyjnych, kl. schodowych.</b>					
40 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	4060,000		0,00

41 d.3	NNRNKB 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami kompatybilnymi z wybranymi farbami lateksowymi - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	4060,000		0,00
42 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (1 klasa odporności na szorowanie na mokro i 2 klasa krycia wg EN 13300) tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	4060,000		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Zabezpieczenie ścian przed zarysowaniami</b>					
43 d.4	KNR-W 2-02 20204-04 analogia	Listwy odbojowe ściennie 25x2 cm z płyty MDF w kolorze jasno szarym (farba+lakier odporny na uderzenia), z listwą osłonową 5x2cm	m	97		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>5</b>	<b>Wymiana wykładziny dywanowej w pom. 2.25 i 2.26</b>					
44 d.5	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej wraz z listwami	m <sup>2</sup>	40		0,00
45 d.5	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności i luźnych powierzchni podłogi	m <sup>2</sup>	40		0,00
46 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	40		0,00
47 d.5	NNRNKB 202 1130-02 + NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej z grubości 10 mm	m <sup>2</sup>	40		0,00
48 d.5	KNR 2-02 1113-05 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych płytki	m <sup>2</sup>	40		0,00
49 d.5	KNR-W 2-02 1124-07	Posadzki - listwy przyściennie drewniane	m	46,4		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>Inne</b>					
52 d.6	kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki - 2 kontenery 7m3	kpl.	2		0,00
					<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>