



-1- GASTRONOMIA

ZTB POLBAU Sp.z o.o.
 Budowa Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Krętałczenia
 Kadr Sądów Powsechnych i Prokuratury
 Kraków ul.Przy Rondzie

2-AT-FACONIK NR 10

Zestawienie wyposażenia gastronomicznego po rezygnacji wg uzgodnień + lada wg. aneksu

LP	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary mm	Ilość szt.	Uwagi	Uwagi Komisji	WYKONANIE WYKONAWCY
1. Bufet parter							
1	Lada barowa 2-pozycyjna	Investor					
2	Zlewozmywak 1-komorowy wbudowany	Franke	wg. Projektu wnętrz 400x400x250	1			12 760,- 693,55
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
3	Zmywarka do szkła i naczyń barowych o wysokości do 260 mm Adler Wlochy	CF 40/1	510x515x740	1	3,5kW/230V z w.g.v.odpł		6831,- 693,55
4	Umywalka wbudowana do lada barowej	Franke	300x300x200	1			
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
5	Ekspres do kawy 2 grupowy ciśnieniowy kolbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Wlochy	DUEA 2 SMART	660x520x480	1	6kW/400		17 548,25
6	Kasa fiskalna	Investor					nie dozwolona
7	Stół chłodniczy z szafką i 2-szafkami DORA METAL	DMP 940020_1BS	1325x600x850	2	0,35kW/230V		16 602,30
8	Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi pełne od strony Klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z pozycji DORA METAL Polska	DM-S 94093 D1 O	1150x600x1400	2	0,4kW/230V		Witryna chłodnicza z baru w Sądzie do Baru Kawiowego Karta nr.72/2008/6008- nadzoru
9	Zamrażarka do lodów skrzyniowa z szybami prostymi suwanymi Liebherr Niemcy	GTE 3702	1117x660x900	1	0,4kW/230V		4 440,15

Łona jednolita Łona jednolita

16

10	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1000x600x850	1				1 196,52
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy							
11	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	Model 1000/250 DM-P-3501	500x500x500 1000x300	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
12	Stół z półką i modulem 2-szafad DORA METAL Polska	DM-P-3114	1600x600x850 510x380x304	1		1,29kW/230V		392,04
13	Kuchenka mikrofalowa PANASONIC Polska	NE-9051		1				2594,30
14	Szafa chłodziarka kolor biały, drzwi pełne, poj. 421 l., +0 do +15, wymuszony obieg powietrza pow., zamek, IEBHER Niemcy	FKV 4310	600x650x1860	1		1,6 kWh/24		2824,50
12	Chłodziarko-zamrażarka - 1 agr., klasa efektywności energ. A+, poj. całk. 339 l., chłodzi.-230 l./zamar.-109 l./sattynowane półki szklane, elektroniczne sterowanie; IEBHER Niemcy	C 35230	600x631x1800	1		0,3kW/230		4949,54
16	Regal magazynowy półki perforowane DORA METAL Polska	DM-P-3320	700x600x1800	2				3114,90
17	Szafka ubraniowa 2-działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	2				3118,50
18	Szafa na sprzet i środki czystości z półkami DORA METAL Polska	DM-P 3301.1	400x500x1800	1				1342,74

2. Bar kawowy

1	Lada barowa 2-poziomowa	Investor	wg. proj. wnetrz	1				10014,11
2	Kasa fiskalna	Investor		1				
3	Zamrażarka szufladowa IEBHER Niemcy	G12 210	554x623x851	1		230V		nie dofinansowywany
4	Stół chłodniczy 2 drzwiowy do zabudowy DORA METAL Polska	DM-P 94002.00 Z	1325x600x830	3		0,4kW/230V		1533,50
5	Zabudowa szafkowa + półki ekspozycyjne	Investor	2200x600x850 - wg. proj. wnetrz	1				19806,93
6	Ekspres do kawy 2 grupowy ciśnieniowy kolbowy automatyczny z przystawką do cappuccino Faema Wlochy	DUEA 2 SMART	660x520x480	1		6kW/400		2800,60
7	Dyspozytor napoiów zimnych	Dostawca napoi		1		1,0kW/230V		1154,20
8	Kolumna do piwa o moc	Dostawca piwa		1		1,0kW/230V		3899,50
9	Koszaraka do lodu o wydajności chłodzona powietrzem 22kg/dobę z pojemnikiem 9 kg zapasu SCOTSMAN Wlochy	ACM 46	390 x 600 x 640	1		0,3kW/230V		4009,50
10	Ummywalka wbudowana do lacy barowej	Franke	300x300x200	1				3764,48

stan na 10.01.2024

23	Zmywarka do naczyń ADLER Włochy	CF 50							
23	Podstawa do zmywarki CF 50	podstawa	595x597x848 600x600x400	1	1	6,55kW/400V			1820,50
24	Szafa mroźnicza ,zakres temperatury: -9 -26 drzwi pełne, zamek,liczba drzwi: 1 LIBHERR Niemcy	GG 4310	600x650x1860	1	1	0,4kW/230V			5643,-
25	Szafa chłodziarka kolor biały ,drzwi pełne,poj.421 l.,+0 do +15,wymuszony obieg powietrza pow.,zamek, LIBHER Niemcy	FKV 4310	600x650x1860	2	2	0,2kW/230V			8716,96
26	Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska	DM-P-3319	1300x600x1800	1	1				944,46
27	Regał magazynowy półki pełne DORA METAL Polska	DM-P-3319	800x500x1800	1	1				528,66
28	Szafka ubraniowa dzielona w pół wysokość z cokołem PLASTMET Polska	PS 7002	300x500x1800	3	3				1821,40
29	Szafa na sprzęt i środki czystości z półkami DORA METAL Polska	DM-P 3301.1	400x500x1800	1	1				2239,28
30	Młynek do kawy MAZER	Mini Automaty		1	1	230V			2673,-

3. Restauracja parter

1	Pomocnik kelnerski na tacę i sztućce DORA METAL Polska	DM-S-3430	640x500x1219	1	1				2239,28
1	Pojemniki GN 1/4 X 100 TOM-GAST	M-14100		6	6				1810,22
2	Stół chłodniczy z blatem neutralnym, poj. 180 L, temp.+2 do +10 st.C płyta ze stali nierdzewnej DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94002.0.0. (CS)	1395x700x850	1	1	0,350kW/230			9466,88
3	Włotyna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st.C, drzwi uchylne od strony klienta a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego) z oświetleniem DORA METAL Polska	DM S 94093	1160x600x1040	1	1	0,350kW/230			3263,43
4	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte DORA METAL Polska	DM-94511	1100x700x850 1 stanowisko wykonanie niebył/powe	3	3				14034,60
4	Nadstawka szklana zpołka ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1030x480x480	3	3				
5	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte z miejscem na dystrybutor napoi gorących DORA METAL Polska	DM-94511	1400x700x850	1	1				3414,84
6	Lodówka na próbki LIBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1	1				1345,82
8	Stanowisko szafkowe z benzaren wodnym jednodokowym 4xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94944 Z-S	1543x700x850	1	1	3,2kW/230V			7375,-

Suma: 126 115,64

8	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 0	1543x480x480	1	230V		
9	Stanowisko szafkowe z bemaem wodnym jednokomorowym 3xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94943 Z-S	1204x700x850	1	2,4kW/230V		
9	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 0	1204x480x480	1	230V		5 754,38
10	Podgrzewacz jezdyny do talerzy uniwersalny śr. Talerzy 26 cm DORA METAL Polska	Linia ZORJAN DM 94320	900x460x850	2	1,5kW/230V		10 380,16
11	Dyskrybutor napojów gorących wampek do gorącej wody na kawę i herbatę z podłączeniem do wody wydajność 18 litrów /h w temp +95 C Bonamat Bravilor	Rezygnacja z zakupu przez Inwestora	205x355x430	1	w uzgodnieniu z Inwestorem 8kW/400		wie do wykonania
11	Automatyczny zmiękczacz wody do warknika gorącej wody MJAR Polska	Mjar Junior	205x355x430	1			
12	Witryna chłodnicza przeszklona o poj. 500l. Wykonana ze stali nierdzewnej BOLARUS Polska	WS 500 D inox	615x800x2000	1	0,2kW/230V	Swierdzono liny typ H. WS 300/S	Witryna dostosowana do faktycznych wymiarów na budowie i do projektu szafki narożnej o głębokości 700 mm. Wykonanie specjalne przez producenta na zlecenie FREDOMATIC Opis do Projektu Technokopii pkt.2
13	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na napoje DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	0,38kW/230V		3 559,06
13	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 0	1543x480x480	1	230V		10 498,40
14	Półki ekspozycyjne	Investor	wg. Projektu	1			
15	Zabudowa szafkowa	Investor	wg. Projektu	1			
16	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na sałatki bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	0,38kW/230V		5 995,00
16	Nadstawka szklana PAGODA z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94581 0	1543x480x480	1	230V		10 498,40
17	Stanowisko neutralne szafkowe zamknięte DORA METAL Polska	DM-94521	700x700x850	1		Stanowisko neutralne połączone ze	Wymiar stanowiska 3 962,20

ME
M+

						stanowiskiem kasowym poz 18 w jeden element wymiar 1560x700x850	dostosowany do wymiarów słupa w restauracji i objęty akceptacją RKNV ,nowy wymiar stanowiska to 830 mm + kasa 830 m = 1660 mm , w celu ładnego wyglądu i rozwiązania konstrukcyjnego połączylismy te urządzenia w jedno wspólnym blatem
18	Stanowisko kasowe bez dna DORA METAL Polska	DM-94542-S Investor	(700)830x700x850	2		1 sztuka 700x700x850 2 sztuka 830x700x850 połączona ze stanowiskiem neutralnym j.w	40875,40
18	Kasa fiskalna	DM-947711 + DM 94720-S	2300x300 x 2 strony urządzeń	1			2794,-
18	Prrowadnica do przesuwania tac do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM-94720-S	2 strony urządzeń ustawionych centralnie	7,2			
18	Zabudowa dekoracyjna urządzeń do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM 94720-S					
19	Krzesełko obrotowe dla kasjerek i magazyniera	Nowy styl		2			
20	Umrywalka z szafką DORA METAL Polska	DM-P-3231	500x600x850	2		zw,cw,odpł	6344,80
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii	15040,10
21	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850	1		Jest 600x600x850	
22	Stół chłodniczy z 6 szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94003.2.2.2 AS	1825x700x850	2		0,22kW/230V	24882,60

MEH

100832

23	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1500x600x850	1		Jest dłuższy niż w specyfikacji i wynosi 1630x600x850	Stół dostosowany do wymiarów i ustawienia stołu chłodniczego przysięającego piecami i grzejnika pod oknem Opis do Projektu Technologii pkt.2 Wykonano dodatkowo zabudowę instalacji wod-kan ze stali nierdzewnej	2154,74
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii			
24	Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska	axm 6000	240x285x100	1	0,2kW/230		Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata - dostarczyliśmy informacje o legalizacji	10/15774
25	Stół roboczy z szafką i szufladą DORA METAL Polska	DM-P-3126	1800x600x850	1				3657,56
26	Prowadnica do przesuwania tac linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94711	2000x300	11,5				18150,00
26	Zabudowa ze stali nierdzewnej z cokołem linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94720-S	100x810x20	13,8				
27	Szafa 2-termp. 2-agregatowa o poj. 2x330l. Zakres temperatur +1/+10 C / -18/-20 C BOLARUS Polska	S/SN-711 S	720x855x2000	2	0,65kW/230V			15295,50
28	Stół z basenem 1-komorowym głębokość komory 400 m DORA METAL Polska	DM-P-3235	1100x600x850	1	zw,cw,odpl			3245,00
28	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	Model 1507		1				
29	Regal na naczynia z półkami przestawnymi perforowanymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x600x1800	1				2168,00

30	Regał na naczyrnia z półkami przestawnymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x700x1800	1			2 090,00
31	Piec konwekcyjno-parowy Easy-Stream poziom B, 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne, programowanie, 7 cykli pracy, wytwarzanie pary w boilerze, system automtyca, podstawa, ze spryskiwaczem i filtrem przeciwtłuszczowym	Model 238002	890x900x1080	1	17,3kW/400V		14 192,50
31	Filtr przeciwtłuszczowy do pieca ZANUSSI Włochy	Model 238002	890x900x1080	1			
31	Spryskiwacz do pieca ZANUSSI Włochy	922178		1			
31	Podstawa do pieca ZANUSSI Włochy	923006		1			
31	Automatyczny uzdatniacz wody, sól MIZAR Polska	922195		1			
32	Okap wydlagowy z tapaczami tluszczu i oswietleniem DORA METAL Polska	Dostarcza wykonawca wentylacji	2500x1000+3000x1000	1	Dostarcza wykonawca wentylacji		?
33	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	400x700x850	1			850,00
34	Patelnia elektryczna z misą przeciwną o poj. 50 l. KROMET Polska	700_PE-03	800x700x850	1	10,0kW/400V		11 593,00
35	Frytownika elektryczna o poj. 2x10 l. Na podstawie szalkowej otwartej KROMET Polska	700_FE-2x10,S	600x700x850	1	12,0kW/400V		8 033,85
36	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	400x700x850	1			9 388,62
37	Kuchnia gazowa 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem el. I szafka. KROMET Polska	700_KG-6/PE-1	1200x700x850	1	36,0kW/gaz,5,4kW/400V		16 028,00
38	Taboret gazowy KROMET Polska	000_TGF 1	580x580x440	1	8,0kW/gaz		1 856,25
39	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1	zw.cw,rdpl		1 098,84
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		
40	Stół chlodniczy z 4-szafkami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2, AS	1325x600x850	1	0,4kW/230V		9 692,60
41	Krajelnika żywności o śr. Noża 300 mm. EDESA	CGS 300	430x470x590	1	0,19kW/230V		3 846,45
42	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1300x700x850	1			1335,02
43	Szafa przelotowa drzwi suwane, 6-półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3309.01	900x700x2000	1	Jest 875x 700x2000 wymiar niezgodny ze specyfikacja		Szafa dostosowana do wymiarów dworu w ścianie 665x1329

4 polka

44	Wózeczek na tacze DORA METAL Polska	DM-P-3322	400x550x1600	6			Technologii pkt.2	10 754,40
45	Stół załadowniczy ze zlewem 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3257	1600x700x850	1		Jest 1400x700x850 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Wymiar stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia Opis do Projektu Technologii pkt.2	2947,73
46	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1				
47	Zmywarka kapturowa do naczyń LOZAMET Polska	ZKU-10.30	665x855x1400	1	19,2kW/400V			12 622,50
48	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1000x700x850	1				1167,40
49	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	2				1651,52
50	Umywalka wbudowana do lady barowej	Franke	300x300x200	1				587,40
51	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
52	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850	1				11008,32
53	Robot kuchenny głębokość 1500 obr./min. Zespół silnikowy z poliwęglanu. Sterowanie impulsowe. - Pojemnik cebra 2,9 litra z nierdzewnej stali z uchwytem i gładkim nożem ROBOT COUPE	R 2	350 x 200 x 280	1	0,45kW/230V			3 994,62
54	Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1				1055,84
55	Pojemnik na odpady DORA METAL Polska	DM-P-3415	445x560	2				1942,38
56	Nadstawka pojedyncza DORA METAL Polska	DM-P-3138	1530x400x600	1		Jest 1530x400x280 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Symbol DM-P 3138 oznacza nadstawkę o wysokości 300 mm -w zakresie katalog producenta - pomysłka przy wpisywaniu wysokości	824,21

4. Restauracja podziemie

1 Szafa chłodnicza o poj. 500l. **BOJARUS Polska** S-500S 613x800x2000 7 0,2kW/230V 28 430,36

Wzrost : 03330698

16	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1			1698,84
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy			1			
17	Lodowka podblatowa LIEBHERR Niemcy	Model 1000/250 KST 17300	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		1349,87
18	Naswietlacz do niej ZŁOJKOWSKA Polska	UV-254	400x400x260	1	230V		1856,25
19	Zlew porządkowy wiszący	DM-P-3270	600x400x350	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		597,40
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy			1			
20	Szafka wisząca na środki czystości	DMP 3316	1300x400x600	1	Dodatkowo wg projektanta technologii		280,60
21	Waga magazynowa	B 150	600x500	1			
22	Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska	SJM 410e	400x490x1800	17	230V		
23	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta. SPOMASZ NAKŁO Polska	NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25+MKM 825		1	1,1kW/400V	Jest 1900x300 niezgodna ze specyfikacją	8935,75
24	Stół jezdnny z basenem DORA METAL Polska	DM-P-3240	800x600x850	2	zw.cw.pdpf		110029,69
25	Półka wisząca 1-pozłomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1			5093,56
26	Regaly wolno stojące 4 półkowe aluminium plastikowane z wkładami zmywalnymi 4 półkowe EDESA	Regal 327	790x500x1750	1		Jest w specyfikacji nazwa producenta EDESA a dostarczono regal Firmy ULTRA	W całości do magazynów dostarczane były regaly Firmy 528,66

- dodatkowe
1. Bateria do zlewu Echtermann - 11 szt - 2550,-
 2. Stół porządkowy wiszący - 1 szt - 1300,-
 3. Szafka wisząca na środki czystości - 1 szt - 1551,-

Σ all = 418 054,21

2990

Restauracja podziemie

1. Pomieszczenie przygotowalnia czysta.

1	Szafa chłodnicza o poj. 500l. BOLARUS Polska	S-500S	613x800x2000	1	0,2kW/230V
3	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x700x850	1	
4	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3127	1200x700x850	1	
5	Waga kuchenna do 6kg. AXIS Polska	AXM 6000	240x285x100	1	0,2kW/230
7	Stół chłodniczy z 4-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2. AS	1325x700x850	1	0,4kW/230V
8	Stół ze zlewem 1-komorowy i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1100x700x850	1	zw,cw,odpl
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy				
9	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	Model 1000/250 DM-P-3253	500x500x500 400x400x200	1 1	Dodatkowo wg projektanta technologii zw,cw,odpl
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy				
	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania wafelów 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta. SPOMASZ NAKKO Polska	Model 1000/200	500x500x500	1	Dodatkowo wg projektanta technologii
23		NMK 110 + MK3 250 + MKP 25+MKM 82S		1	
25	Półka wisząca 1-pozycyjna DORA METAL Polska	DM-P-3501	1900x300	1	1,1kW/400V

Restauracja podziemie

10. Przedślonek

21	Waga magazynowa	B 150	600x500	1	230V
----	-----------------	-------	---------	---	------

Restauracja podziemie

4.Szatnia

22	Szafa ubraniowa z dzialowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	17	
----	---	----------	--------------	----	--

						POWER	ULTRA POWER o wymiarach 920x450x1820 zgodny z pozostałą specyfikacją regalów , a w tym przypadku omyłkowo została wpisana Firma EDESA
--	--	--	--	--	--	-------	---

Lp	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary mm	Ilość				
				szt.				
1	ZABUDOWA LADY W RESTAURACJI W/G PROJEKTU WNETRZ ; Biał tylny Szafka biał + Szafka przód Biał z rantem Transport montaż	WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA	KPL. W/G PROJEKTU WNETRZ	1			Zastosowano inne rozwiązanie wnętrza szafki niż w projekcie ze względu na trudność wykonania półki obrotowej w szafce stalowej i brak możliwości umieszczenia półki stalowej pod syfonem zlewu	Na istniejące wykonanie zabudowy lady naroznej w restauracji posiadamy akceptację Projektanta RKW ponadto wykonano dodatkowe elementy ze stali nierdzewnej tj blachę stanowiącą Męzą zabezpieczenie ściany nad ladą salatkową o długości 1543x 190 ,oraz odbójnik zabezpieczający szymbę w

1	Transport montaż	ZABUDOWA LADY RECEPCYJNEJ WG PROJEKTU WNETRZ I UZGODNIEN Z PROJEKTANTEM ; ZABUDOWA MEBLOWA Z 2 SZAFKAMI POD BLATEM I Z PRZODU POKRYTA BLACHĄ NIERDZEWNA.	WYKONANIE INDYWIDUALNE -STAL NIERDZEWNA	KPL. WG PROJEKTU WNETRZ	1
---	------------------	--	---	-------------------------	---