

**ZAŁĄCZNIK nr 1 - Wykaz urządzeń i wyposażenia (lokal gastronomiczny)**

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie  
ul. Przy Rondzie 5

<b>RESTAURACJA PARTER</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Indeks</b>	<b>Nazwa urządzenia</b>	<b>Typ</b>	<b>Wymiary (mm)</b>	<b>Ilość (szt.)</b>
1	<b>1 /rest/KSSiP</b>	Pomocnik kelnerski na tace i sztućce DORA METAL Polska	DM-S-3430	640x500x1219	1
2	<b>2 /rest/KSSiP</b>	Pojemniki GN 1/4 x 100 TOM-GAST	M-14100		6
3	<b>3 /rest/KSSiP</b>	Stół chłodniczy z blatem neutralnym, poj. 180l, temp.: +2 do +10, płyta ze stali nierdzewnej DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94002.0.0 C(S)	1395x700x850	1
4	<b>4 /rest/KSSiP</b>	Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st. C, drzwi uchylne od strony klienta, a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego z oświetleniem DORA METAL Polska	DM S 94093	1160x600x1040	1
5	<b>5 /rest/KSSiP</b>	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte DORA METAL Polska	DM-94511	1100x700x850 1 stanowisko wykonanie nietypowe	3
6	<b>6 /rest/KSSiP</b>	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM 94580 o	1030x480x480	3
7	<b>7 /rest/KSSiP</b>	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte z miejscem na dystrybutor napoi gorących DORA METAL Polska	DM-94511	1400x700x850	1
8	<b>9 /rest/KSSiP</b>	Stanowisko szafkowe z bemarem wodnym jednokomorowym 4xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94944 Z-S	1543x700x850	1
9	<b>10 /rest/KSSiP</b>	Nadsatawka szklana z półką ze stali nierdzewnej oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1
10	<b>11 /rest/KSSiP</b>	Stanowisko szafkowe z bemarem wodnym jednokomorowym 3xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94943 Z-S	1204x700x850	1

11	<b>12</b> /rest/KSSiP	Nadsatawka szklana z półką ze stali nierdzewnej oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1204x480x480	1
12	<b>13</b> /rest/KSSiP	Podgrzewacz jezdny do talerzy uniwersalny śr. Talerzy 26 cm DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94320	900x460x850	2
13	<b>14</b> /rest/KSSiP	Witryna chłodnicza przeszklona o poj. 500 l. Wykonana ze stali nierdzewnej BOLARUS Polska	WS 300 D inox	615x800x2000	1
14	<b>15</b> /rest/KSSiP	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na napoje DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1
15	<b>16</b> /rest/KSSiP	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1
16	<b>17</b> /rest/KSSiP	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na sałatki bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1
17	<b>18</b> /rest/KSSiP	Nadstawka szklana PAGODA z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94581	1543x480x480	1
18	<b>19</b> /rest/KSSiP	Stanowisko neutralne szafkowe ZAMKNIĘTE DORA METAL Polska	DM-94521	700x700x850 (Stanowisko neutralne połączone ze stanowiskiem kasowym poz 18 w jeden element wymiar 1660x700x850)	1
19	<b>20</b> /rest/KSSiP	Stanowisko kasowe bez dna DORA METAL Polska	DM-94542-S	(700)830x700x850(1 sztuka 700x700x850 2 sztuka 830x700x850 połączona ze stanowiskiem neutralnym j.w)	2
20	<b>21</b> /rest/KSSiP	Prowadnica do przesuwania tac do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM-94711+DM 94720-S	2300x300 x 2 strony urządzeń	4,6 mb
21	<b>22</b> /rest/KSSiP	Zabudowa dekoracyjna urządzeń do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM 94720-S		7,2 mb
22	<b>24</b> /rest/KSSiP	Umywarka z szafą DORA METAL Polska	DM-P-3231	500x600x850	2
23	<b>25</b> /rest/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
24	<b>26</b> /rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	600x600x850x	1
25	<b>27</b> /rest/KSSiP	Stół chłodniczy z 6-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94003.2.2.2AS	1825x700x850	2

26	<b>28</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1630x600x850	1
27	<b>29</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
28	<b>30</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Waga kuchenna do 6 kg. AXIS Polska	axm 6000	240x285x100	1
29	<b>31</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3126	1800x600x850	1
30	<b>32</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Prowadnica do przesuwania tac linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94711	2000x300	11,5 mb
31	<b>33</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Zabudowa ze stali nierdzewnej z cokołem linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94720-S	100x810x20	13,8 mb
32	<b>34</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Szafa 2-temp. 2- agregatowa o poj. 2x330l. Zakres temperatur +1/+10 C/-18-/-20 C BOLARUS Polska	S/SN-711S	720x855x2000	2
33	<b>35</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Stół z basenem 1-komorowym głębokość komory 400m DORA METAL Polska	DM-P-3235	1100x600x850	1
34	<b>36</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	Model1507		1
35	<b>37</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Regał na naczynia z półkami przestawnymi perforowanymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x600x1800	1
36	<b>38</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Regał na naczynia z półkami przestawnymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x700x1800	1
37	<b>39</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Piec konwekcyjno - parowy Easy - Steam poziom B, 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne , programowanie, 7 cykli pracy, wytwarzanie pary w boilerze, system automycia, podstawa ze spryskiwaczem i filtrem przeciw tłuszczowym	Model 238002	890x900x1080	1
38	<b>40</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Filtr przeciw tłuszczowy do pieca ZANUSSI Włochy	922178		1
39	<b>41</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Spryskiwacz do pieca ZANUSSI Włochy	923006		1
40	<b>42</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Podstawa do pieca ZANUSSI Włochy	922195		1
41	<b>43</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Automatyczny uzdatniacz do wody, sól MIJAR Polska	MINI BOY		1
42	<b>44</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Okap wyciągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska		2500x1000+ 3000x1000	1

43	45	/rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-31003	400x700x850	1
44	46	/rest/KSSiP	Patelnia elektryczna z misą przechylną o poj. 50 l. KROMET Polska	700.PE-03	800x8700x850	1
45	47	/rest/KSSiP	Frytkownica elektryczna o poj. 2x10l. Na podstawie szafkowej otwartej KROMET Polska	700.FE-2x10,5	600x700x850	1
46	48	/rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-31003	400x700x850	1
47	49	/rest/KSSiP	Kuchnia gazowa 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem el. I szafką KROMET Polska	700.KG-6/PE-1	1200xx700x850	1
48	51	/rest/KSSiP	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850x	1
49	52	/rest/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
50	53	/rest/KSSiP	Stół chłodniczy 4-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2.AS	1325x600x850	1
51	54	/rest/KSSiP	Krajalnica żywności o śr. Noża 300 mm. EDESA	CGS 300	430x470x590	1
52	55	/rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1300x700x850	1
53	56	/rest/KSSiP	Szafa przelotowa drzwi suwane, 6 półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3309.01	875x700x2000	1
54	57	/rest/KSSiP	Wózek na tace DORA METAL Polska	DM-P-3322	400x550x1600	6
55	58	/rest/KSSiP	Stół zawadoczy ze zlewem 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3257	1400x700x850	1
56	59	/rest/KSSiP	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1
57	60	/rest/KSSiP	Zmywarka kapturowa do naczyń LOZAMET Polska	ZKU-10.30	665x855x1400	1
58	61	/rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	100x700x850	1
59	62	/rest/KSSiP	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	2
60	63	/rest/KSSiP	Umywarka wbudowana do lady barowej	Franke	300x300x200	1
61	64	/rest/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
62	65	/rest/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850	1
63	66	/rest/KSSiP	Robot kuchenny prędkość 1500 obr/min. Zespół silnikowy z poliwęglanu. Sterowanie impulsowe - Pojemnik cuttra 2,9 litra nierdzewnej stali z uchwytem i gładkim nożem ROBOT COUPE	R2	350x200x280	1

64	<b>67 /rest/KSSiP</b>	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1
65	<b>68 /rest/KSSiP</b>	Pojemnik na odpadki DORA METAL Polska	DM-P-3415	445x560	2
66	<b>69 /rest/KSSiP</b>	Nadstawka pojedyncza DORA METAL Polska	DM-P-3138	1530x400x280	1
67	<b>13 /bar/KSSiP</b>	Kuchenka elektryczna 4 płyty z piekarnikiem elektrycznym ZANUSSI Włochy	Model 285742	700x600x850	1
68	<b>2 /bar/KSSiP</b>	Zamrażarka szufladowa LIEBHERR Niemcy	G12 210	554x623x851	1
69	<b>5 /bar/KSSiP</b>	Ekspres do kawy dwugrupowy, ciśnieniowy, kolbowy, automatyczny z przystawką do cappuccino FAEMA Włochy	Duea 2 smart	660x520x480	1
70	<b>34 /bar/KSSiP</b>	Młynek do kawy MAZER	Mini Aytomatyc		1
71	<b>8 /bar/KSSiP</b>	Kostkarka do lodu chłodzona powietrzem o wydajności 22kg/dobę z pojemnikiem 9kg zapasu SCOTSMAN Włochy	ACM 46	390x600x640	1
72	<b>11 /bar/KSSiP</b>	Stół z półką DORA METAAL Polska	DM-P-3103	630x600x850	1
73	<b>17 /bar/KSSiP</b>	Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1
74	<b>20 /bar/KSSiP</b>	Stół roboczy bez półki, bez tylnego wzmocnienia, z miejscem do postawienia chłodziarki podblatowej o wys. 850 mm DORA METAL Polska	DM-P-3100	900x600x850 (Stoły z wymiarami 600x600x850 i 1200x600x850 niezgodne z podaną specyfikacją)	2
75	<b>21 /bar/KSSiP</b>	Szafa przelotowa, drzwi otwierane, 6-półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3306.02	700x400x200	1
76	<b>33 /bar/KSSiP</b>	Szafa na sprzęt i środki czystości z półkami DORA METAL Polska	DM-P-3301.1	400x500x1800	1

**RESTAURACJA PODZIEMIE**

Lp.	Indeks		Typ	Wymiary (mm)	Ilość (szt.)
1	1 /podz/KSSiP	Szafa chłodnicza o poj. 500 l. BOLARUS Polska	S-500S	613x800x2000	7
2	2 /podz/KSSiP	Szafa mroźnicza o poj. 500 l. BOLARUS Polska	M-14100	613x800x2000	3
3	3 /podz/KSSiP	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1100x700x850 (Jest 800x700x850 1 szt i 1100x700x850 szt. 2. 1 sztuka niezgodna ze specyfikacją)	3
4	4 /podz/KSSiP	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3127	1200x700x850	1
5	6 /podz/KSSiP	Robot kuchenny Spomasz Nakło do zestawu 27/podz/KSSiP			1
6	7 /podz/KSSiP	Stół chłodniczy z 4 szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2.AS	1325x700x850	1
7	8 /podz/KSSiP	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1100x700x850	1
8	9 /podz/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
9	10 /podz/KSSiP	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	DM-P-3253	400x400x200	1
10	11 /podz/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/200	500x500x500	1
11	12 /podz/KSSiP	Stół ze zlewem 2-komorowym, szufladami i półką DORA METAL Polska	DM-P-3203	1800x700x850	1
12	13 /podz/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
13	14 /podz/KSSiP	Obieraczka do ziemniaków i warzyw okopowych wyd 240 - 360 kg/h Lozamet polska	OZO 1.1	690x560x1090	1
14	15 /podz/KSSiP	Europaleta z tworzywa		1200x800x150	1
15	16 /podz/KSSiP	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	10
16	17 /podz/KSSiP	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 6	460x920x1820	4
17	18 /podz/KSSiP	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1
18	19 /podz/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
19	20 /podz/KSSiP	Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1
20	21 /podz/KSSiP	Naświetlacz do jaj ZIÓŁKOWSKA Polska	UV-254	400x400x260	1
21	22 /podz/KSSiP	Zlew porzadkowy wiszący	DM-P 3270	600x400x350	1
22	23 /podz/KSSiP	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1
23	24 /podz/KSSiP	Szafka wisząca na środki czystości	DMP 3316	1300x400x600	1
24	25 /podz/KSSiP	Waga magazynowa AXIS	B 150	600x500	1

25	<b>26</b>	<b>/podz/KSSiP</b>	Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	17
26	<b>27</b>	<b>/podz/KSSiP</b>	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta SPOMASZ NAKŁO Polska	NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25 + MKM 82S		1
27	<b>28</b>	<b>/podz/KSSiP</b>	Stół jezdny z basenem DORA METAL Polska	DM-P-3240	800x600x850	2
28	<b>29</b>	<b>/podz/KSSiP</b>	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	1900x300	1
29	<b>30</b>	<b>/podz/KSSiP</b>	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 6	460x920x1820	1
30	<b>50</b>	<b>/rest/KSSiP</b>	Taboret gazowy KROMET Polska	000.TGF 1	580x580x440	1
31	<b>1</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Lada barowa 2-poziomowa	Inwestor	wg proj. wewnątrz	1
32	<b>3</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Stół chłodniczy 2-drzwiowy do zabudowy DORA METAL Polska	DM-P-94002.00 Z	1325x600x830	3
33	<b>4</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Zabudowa szafkowa + półki ekspozycyjne	Inwestor	2200x600x950 proj.	1
34	<b>9</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Umywalka wbudowana do lady barowej	Franke	300x300x200	1
35	<b>10</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	model 1000/250	500x500x500	1
36	<b>12</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Opiekacz - Salamander LOZAMET Polska	OGS-4.00.1	620x530x570	1
37	<b>15</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym, półką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3203	1500x600x850	1
38	<b>16</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	model 1000/250	500x500x500	1
39	<b>24</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3200	900-600-850	1
40	<b>25</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1
41	<b>26</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Zmywarka do naczyń ADLER Włochy	CF 50	595x5597x848	1
42	<b>27</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Podstawa do zmywarki CF 50	podstawa	600x600x400	1
43	<b>28</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Szafa mroźnicza, zakres temp.: -9 do -26, 1 drzwi pełne, zamek, LIEBFERR Niemcy	GG 4310	600x650x1860	1
44	<b>29</b>	<b>/bar/KSSiP</b>	Szafa chłodziarka, kolor biały, drzwi pełne, poj. 421l, Odo +15, wymuszony obieg powietrza, zamek, LIEBHERR Niemcy	FKv 4310	600x650x1860	2