

## RESTAURACJA PARTER

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary (mm)	Ilość (szt.)	Wartość (zł.)	Uwagi	Uwagi komisji	Wyjaśnienia wykonawcy
1	Pomocnik kelnerski na tacę i sztućce DORA METAL Polska	DM-S-3430	640x500x1219	1	1 810,22			
	Pojemniki GN 1/4 x 100 TOM-GAST	M-14100		6				
2	Stół chłodniczy z blatem neutralnym, poj. 180l, temp.: +2 do +10, płyta ze stali nierdzewnej DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94002.0.0 C(S)	1395x700x850	1	9466,88	0,350 kW/230		
3	Witryna chłodnicza nastawiana na stół chłodniczy z poz. 5, poj. 380 L, temp. +8 do +12 st. C, drzwi uchylne od strony klienta, a suwane od strony obsługi (nastawiana na blat stołu chłodniczego z oświetleniem DORA METAL Polska	DM S 94093	1160x600x1040	1	9 263,43	0,350 kW/230		
4	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte DORA METAL Polska	DM-94511	1100x700x850 1 stanowisko wykonanie nietypowe	3	14 031,60			
	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM 94580 o	1030x480x480	3				
5	Stanowisko neutralne szafkowe otwarte z miejscem na dystrybutor napoi gorących DORA METAL Polska	DM-94511	1400x700x850	1	3 414,97			
6	Stanowisko szafkowe z białym wodnym jednokomorowym 4xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94944 Z-S	1543x700x850	1	7 975,00	3,2kW/230V		
	Nadszawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1		230V		
7	Stanowisko szafkowe z białym wodnym jednokomorowym 3xGN 1/1 bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94943 Z-S	1204x700x850	1	5 754,38	2,4kW/230V		
	Nadszawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1204x480x480	1		230 V		
8	Witryna chłodnicza przeszklona o poj. 500 l. Wykonana ze stali nierdzewnej BOLARUS Polska	WS 500 D inox	615x800x2000	1	3 558,06	0,2kW/230V	Stwierdzono inny typ tj. WS 300/S	Witryna dostosowana do faktycznych wymiarów na budowie i do projektu szafki narożnej o głębokości 700 mm. Wykonanie
9	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na napoje DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	10 498,40	0,38kW/230V		
	Nadstawka szklana z półką ze stali nierdzewnej z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94580 o	1543x480x480	1		230V		
10	Stanowisko szafkowe z wanną chłodniczą na sałatki bez pojemników DORA METAL Polska	DM-94930.4-Z-S	1543x700x850	1	10 498,40	0,38kW/230V		
	Nadstawka szklana PAGODA z oświetleniem DORA METAL Polska	DM-94581 o	1543x480x480	1		230V		
11	Stanowisko neutralne szafkowe ZAMKNIĘTE DORA METAL Polska	DM-94521	700x700x850	1	3 962,20		Stanowisko neutralne połączone ze stanowiskiem kasowym poz 18 w jeden element wymiar 1660x700x850	Wymiar stanowiska dostosowany do wymiarów słupa w restauracji i objęty akceptacją RKW, nowy wymiar stanowiska to 830 mm + kasa 830 mm = 1660 mm, w celu ładnego wyglądu i rozwiązania konstrukcyjnego połączyliśmy te urządzenia w jedno wspólnym blatem.
12	Stanowisko kasowe bez dna DORA METAL Polska	DM-94542-S	(700)830x700x850	2	10 875,70			
	Prowadnica do przesuwania tac do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM-94711+DM 94720-S	2300x300 x 2 strony urządzeń	4,6				
	Zabudowa dekoracyjna urządzeń do urządzeń centralnych DORA METAL Polska	DM 94720-S	2 strony urządzeń usatynionych centralnie	7, 2				
13	Umywalka z szafką DORA METAL Polska	DM-P-3231	500x600x850	2	5040,1	zw, cw, odpł		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
14	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	800x600x850x	1	1 008,32		Jest 600x600x850	Stół dostosowany do faktycznych wymiarów na budowie. Opis do Projektu Technologii pkt. 2

15	Stół chłodniczy z 6-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94003.2.2.AS	1825x700x850	2	24 888,60	0,27kW/230V		
16	Stół ze zlewozmywakiem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1500x600x850	1	2 154,75	zw, cw, odpl	Jest dłuższy niż w specyfikacji i wynosi 1630x600x850	Stół dostosowany do wymiarów ustawienia stołu chłodniczego przystające go plecami i grzejnika pod oknem Opis do projektu Technologii pkt.2 Wykonano dodatkowo zabudowę instalacji wod-kan ze stali nierdzewnej
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
17	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3126	1800x600x850	1	3 657,56			
18	Prowadnica do przesuwania tac linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94711	2000x300	11,5	18 150,00			
	Zabudowa ze stali nierdzewnej z cokołem linia wydawcza DORA METAL Polska	DM-94720-5	100x810x20	13,8				
19	Szafa 2-temp. 2- agregatowa o poj. 2x330l. Zakres temperatur +1/+10 C/-18-/-20 C BOLARUS Polska	S/SN-7115	720x855x2000	2	15 295,50	0,65kW/230V		
20	Stół z basenem 1-komorowym głębokość komory 400mm DORA METAL Polska	DM-P-3235	1100x600x850	1	3 245,00	zw, cw, odpl		
	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	Model1507		1				
21	Regał na naczynia z półkami przestawnymi perforowanymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x600x1800	1	2 168,10			
22	Regał na naczynia z półkami przestawnymi DORA METAL Polska	DM-P-3321	800x700x1800	1	2 090,88			
23	Piec konwekcyjno - parowy Easy - Steam poziom B, 10 GN 1/1, sterowanie elektroniczne , programowanie, 7 cykli pracy, wytwarzanie pary w boilerze, system automycia, podstawa ze spryskiwaczem i filtrem przeciwłuszczopowym	Model 238002	890x900x1080	1	44 192,50	17,3kW/400V		
	Filtr przeciwłuszczowy do pieca ZANUSSI Włochy	922178		1				
	Spryskiwacz do pieca ZANUSSI Włochy	923006		1				
	Podstawa do pieca ZANUSSI Włochy	922195		1				
	Automatyczny uzdatniacz do wody, sól MIJAR Polska	MINI BOY		1				
24	Okap wyciągowy z łapaczami tłuszczu i oświetleniem DORA METAL Polska	Dostarcza wykonawca wentylacji	2500x1000+ 3000x1000	1		Dostarcza wykonawca wentylacji		
25	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-31003	400x700x850	1	950,40			
26	Patelnia elektryczna z misą przechylną o poj. 50 l. KROMET Polska	700.PE-03	800x700x850	1	11 583,00	10,0kW/400V		
27	Frytkownica elektryczna o poj. 2x10l. Na podstawie szafkowej otwartej KROMET Polska	700.FE-2x10.S	600x700x850	1	8 033,85	12,0kW/400V		
28	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-31003	400x700x850	1	978,62			
29	Kuchnia gazowa 6-palnikowa gazowa z piekarnikiem el. i szafką KROMET Polska	700.KG-6/PE-1	1200x700x850	1	16 038,00	36,0kW/gaz,5,4kW/400V		
30								
31	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1	1 698,84	zw, cw, odpl		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta		
32	Stół chłodniczy 4-szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2.AS	1325x600x850	1	9 692,60	0,4kW/230V		
33	Krajalnica żywności o śr. Noża 300 mm. EDESA	CGS 300	430x470x590	1	3 846,15	0,19kW/230V		
34	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1300x700x850	1	1 335,02			
35	Szafa przelotowa drzwi suwane, 4 półkowa DORA METAL Polska	DM-P-3309.01	900x700x2000	1	6 651,32		Jest 875x700x2000 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Szafa dostosowana do wymiarów otworu w ścianie Opis projektu Technologii pkt.2
36	Wózek na tace DORA METAL Polska	DM-P-3322	400x550x1600	6	10 754,40			
37	Stół załadowniczy ze zlewem 1-komorowym DORA METAL Polska	DM-P-3257	1600x700x850	1	2 947,73	Jest 1400x700x850 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Jest 1400x700x850 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Wymiar stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia Opis do projektu Technologii pkt.2
	Bateria z natryskiem ECHTERMAN Niemcy	1507		1				

38	Zmywarka kapturowa do naczyń LOZAMET Polska	ZKU-10.30	665x855x1400	1	12 622,50	14,2kW/400V			
39	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1000x700x850	1	1 167,10				
40	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	2	1 651,32				
41	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1	1 055,84				
42	Pojemnik na odpadki DORA METAL Polska	DM-P-3415	445x560	2	1 942,38				
43	Nadstawka pojedyncza DORA METAL Polska	DM-P-3138	1530x400x600	1	821,21		Jest 1530x400x280 wymiar niezgodny ze specyfikacją	Symbol DM-P 3138 oznacza nadstawkę o wysokości 300 mm - w załączeniu katalog producenta - pomyłka przy wpisywaniu wysokości	
44	Zamrażarka szufladowa LIEBHERR Niemcy	G12 210	554x623x851	1	1 633,50	230V			
45	Ekspres do kawy dwugrupowy, ciśnieniowy, kolbowy, automatyczny z przystawką do cappuccino FAEMA Włochy	Duea 2 smart	660x520x480	1	17 547,20	6kW/400			
46	Młynek do kawy MAZER	Mini Aytomatyc		1	2 673,00	230V			
					<b>SUMA</b>	<b>328 624,53</b>			

RESTAURACJA PODZIEMIE - POZIOM -1								
Lp.	Nazwa urządzenia	Typ	Wymiary (mm)	Ilość (szt.)	Wartość (zł.)	Uwagi	Uwagi komisji	Wyjaśnienia wykonawcy
1	Szafa chłodnicza o poj. 500 l. BOLARUS Polska	S-500S	613x800x2000	7	28 430,36	0,2kW/230V		
2	Szafa mroźnicza o poj. 500 l. BOLARUS Polska	M-14100	613x800x2000	3	16 929,00	0,4kW/230V		
3	Stół roboczy z półką DORA METAL Polska	DM-P-3103	1100x700x850	3	9466,88		Jest 800x700x850 1 szt i 1100x700x850 2 szt. 2. 1 sztuka niezgodna ze specyfikacją	Wymiar stołu dostosowany do wymiarów pomieszczenia i istniejącej listwy odgromowej. Opis do projektu Technologii pkt. 2
4	Stół roboczy z szafką i szufladami DORA METAL Polska	DM-P-3127	1200x700x850	1	3 993,17			
5	Waga kuchenna do 6kg AXIS Polska	AXM 6000	240x285x100	1	1 015,74	0,2kW/230V		Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata- dostarczymy informację o legalizacji
6	Robot kuchenny. Robot jest w zestawie, pozycja 23 wyceny			1	3 997,62	0,55 kW/230V		
7	Stół chłodniczy z 4 szufladami DORA METAL Polska	DM-P-94002.2.2.AS	1325x700x850	1	9 692,60	0,4kW/230V		
8	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	1100x700x850	1	2 071,58	zw, cw, odpł		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
9	Umywalka z maskownicą DORA METAL Polska	DM-P-3253	400x400x200	1	588,06	zw, cw, odpł		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/200	500x500x500	1	4 455,00	Dodatkowo wg projektanta technologii		
10	Stół ze zlewem 2-komorowym, szufladami i półką DORA METAL Polska	DM-P-3203	1800x700x850	1		zw, cw, odpł		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
11	Obieraczka do ziemniaków i warzyw okopowych wyd 240 - 360 kg/h Lozamet Polska	OZO 1.1	690x560x1090	1	1321,65	0,55 kW/400V		
12				5316,30				
13	Europaleta z tworzywa		1200x800x150	1	193,05			
14	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 11	610x1070x1820	13	10 928,71			
15	Regał magazynowy ULTRA POWER Polska	Regał 6	460x920x1820	5	2 328,48			
16	Stół ze zlewem 1-komorowym i półką DORA METAL Polska	DM-P-3201	800x600x850	1	1 698,84			
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
17	Lodówka podblatowa LIEBHERR Niemcy	KST 17300	600x600x850	1	1 349,87			
18	Naświetlacz do jaj ZIÓŁKOWSKA Polska	UV-254	400x400x260	1	1 856,25	230V		
19	Zlew porządkowy wiszący	DM-P 3270	600x400x350	1	587,40	Dodatkowo wg projektanta technologii		
BAT	Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	Model 1000/250	500x500x500	1		Dodatkowo wg projektanta technologii		
20	Szafka wisząca na środki czystości	DMP 3316	1300x400x600	1	380,6	Dodatkowo wg projektanta technologii		
21	Waga magazynowa	B 150	600x500	1	2 970,00	230V		Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata- dostarczymy informację o legalizacji
22	Szafa ubraniowa 2 działowa LOGISTYKA Polska	SUM 410e	400x490x1800	16	8 835,75			
23	Maszyna wieloczynnościowa na stojaku z przystawkami do mielenia mięsa, rozdrabniania warzyw 7 tarcz roboczych i zarabiania ciasta SPOMASZ NAKŁO Polska	NMK 110 + MKJ 250 + MKP 25 + MKM 825		1	10 029,69	1,1 kW/440V		
24	Stół jezdny z basenem DORA METAL Polska	DM-P-3240	800x600x850	2	5 093,56	zw, cw, odpł		
25	Półka wisząca 1-poziomowa DORA METAL Polska	DM-P-3501	2900x300	1	662,31		Jest 1900x300 niezgodna ze specyfikacją	Dostosowana do długości stołów w uzgodnieniu z Inwestorem dostarczymy półkę o długości 1000x3000 w terminie do 30 dni

26	Podgrzewacz jezdny do talerzy uniwersalny śr. Talerzy 26 cm DORA METAL Polska	Linia Zorian DM 94320	900x460x850	2	10 380,16	1,6kW/230V			
27	Waga kuchenna do 6 kg. AXIS Polska	axm 6000	240x285x100	1	1015,74	0,2kW/230		Waga posiada na tabliczce symbol M i datę legalizacji na 4 lata- dostarczymy informację o legalizacji	
28	Taboret gazowy KROMET Polska	000.TGF 1	580x580x440	1	1 856,25	8,0kW/gaz			
29	Robot kuchenny prędkość 1500 obr/min. Zespół silnikowy z poliwęglanu. Sterowanie impulsowe - Pojemnik cuttra 2,9 litra z nierdzewnej stali z uchwytem i gładkim nożem ROBOT COUPE	R2	350x200x280	1	3 997,62	0,45kW/230V			
					SUMA	124 931,52			

DODATKOWE

Bateria do zlewu ECHTERMAN Niemcy	17 szt.	2550,-
Zlew porządkowy wiszący	1 szt.	1300,-
Szafka wisząca na środki czystości	1 szt.	1551,-