

Lp	Urządzenie	Model	Ilość
<b>SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU</b>			
1	Centrala INTEGRAL IP MXF SCHRACK-SECONET	MXF	1
2	Akumulator 12V		2
3	Czujka optyczno-termiczna MTD-533X	MTD-533X	277
4	Gniazdo czujki USB-501-1	USB-501-1	277
5	Wskaźnik zadziałania czujki programowalny, aktywny, LED; BX-UPI	BX-UPI	55
6	ROP MCP-545X prod. SCHRACK-SECONET	MCP-545X	43
7	Uniwersalny moduł BX-OI3	BX-OI3	35
8	Uniwersalny moduł BX-O2I4	BX-O2I4	5
9	Uniwersalny moduł BX-O1	BX-O1	1
10	Uniwersalny moduł BX-REL4	BX-REL4	2
11	Uniwersalny moduł BX-IM4	BX-IM4	1
12	Obudowa modułowa szara, natynkowa	SBOX 316	34
13	Sygnalizator akust/opt 24VDC, czerwony	SA-K7	23
14	Sygnalizator akust/opt, 106dB/24V, czerwony, zewn.	AS367	8
15	Puszka PIP-1A		29
16	ZSP135-DR-5A		6
17	Akumulator 12V/18Ah		12
<b>SYSTEM ODDYMIANIA</b>			
18	Centrala Oddymiania	RZN-4404	3
19	Akumulator 12V /3,6Ah		6
20	Przycisk oddymiania i przewietrzania	RT-45	6
21	Centrala pogodowa	MCRP054	1
22	Czujnik deszczu i wiatru	RS1	1
<b>SYSTEM ASPIRACYJNY ASD-535</b>			
23	Centrala układu zasysającego ASD-535	ASD-535	1
24	Modul detektora 0,5-10% SSD-535-1	SSD 535-1	1
<b>SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU ORAZ KONTROLI DOSTĘPU</b>			
1	Centrala SSWIN GALAXY DIMENSION V6	GD520CTG	1
2	Koncentrator / zasilacz GALAXY Power RIO boxed	P026	3
3	Kontroler SKD dla dwóch czytników Symbol DCM	DCM C081	4
4	Kontroler SKD dla dwóch czytników (dla sterowania bramami)	DCM C080	3
5	Czytnik wigan 26 bit XM3 on-line EM125khz.	XM3OLEM	13
6	Klawiatura LCD 2x16 znaków MK7	CP037	3
7	Ethernet Module. Moduł Ethernet	E080	1
8	RIO, koncentrator 8 linii dozorowych,	A158	8
9	RF PORTAL, koncentrator 24 linii bezprzewodowych	C079	3
10	Pilot radiowy dla modułu	C079	3
11	Przycisk wyjścia podtynkowy, stal nierdzewna,	F1/RG/EBSS02/ARCH UK CQR	5
12	Obudowa klawiatury LCD MK7.	KBOS-05	3
13	Przycisk napadowy ręczny pojedynczy.	PASP1/SS.	1
14	Przycisk awaryjnego otwarcia drzwi, zatrzaskowy, resetowany kluczykiem.	FP3/GR kolor zielony CQR	6
15	Dodatkowa szybka ochronna dla przycisków FP2 oraz FP3.	FPC CQR	6

16	Powierzchniowa, biały plastik, 6 zaciskowa, polaryzowana, wbudowane rezystory, szczelina 10mm.". GRADE 3.	MC 470	19
17	Sygnalizator CEQURA akustyczno-optyczny zewnętrzny	BCCEQ	5
18	Czujka PIR+ MW sufitowa	DT7360	4
19	Czujka dualna z antymaskingiem	DT7550CEU	83
20	Lustro kurtynowe do czujek DT.		3
21	Akumulator 17Ah/12V	17Ah/12	9
<b>SYSTEM WIZUALIZACJI BEZPIECZEŃSTWA OBIEKTU</b>			
1	Zestaw komputerowy (ekran, stacja PC,)	kpl.	1
2	Oprogramowanie InPro BMS	kpl.	1
3	Interfejs systemu SSP	kol	1
3	Interfejs systemu SSWiN	kpl.	1
<b>SYSTEM GASZENIA GAZEM</b>			
1	Centrala gaszenia IGNIS prod. POLON ALFA	1520M	1
2	Akumulatory 12V		2
3	Przycisk uruchomienia POLON-ALFA	PU-61	1
4	Przycisk wsrzymania POLON-ALFA	PW-61	1
5	Sygnalizator akust. czerwony	SA-K7	1
6	Sygnalizator uwaga gaszenie	SO-1	1
7	Butla 106 ltr	M25 TPED	1
8	Obejma i szyna do butli 106L		1
9	Siłownik elektromagnetyczny 24 V		1
10	Zawór butlowy		1
11	Wąż elastyczny	PH3/8"-300.0.5m	1
12	15-25mm dysza gazowa		1
13	Rurociąg od DN15 do DN25, ciśnienie próby 90Bar		4
14	Reduktor ciśnienia DN 40 z kryzą		1
15	Czujnik spadku ciśnienia		1
16	Kłapa odciążająca		1
<b>SYSTEM MONITORINGU TELEWIZYJNEGO</b>			
1	Kamera IP kopułkowa dz/noc 1,3 MP , 720p Internal Dome , WDR , 60fps , Simple Focus	SND-5084P	3
2	Kamera dz/noc 1.3 Megapiksel 720p, Internal Dome , WDR , 60fps , Simple Focus	SNB-5004P	8
3	Obiektyw Mpix	FUJI 1:1,4 / 2,8-12	8
4	Zewnętrzna obudowa kamery + wysięgnik	GL 618 z uchwytem	7
5	Kamera zewnętrzna IP obrotowa	SNP-5300HP	1
6	Uchwyt do kamery obrotowej	CW960CM, CW960PM	1
7	Monitor LCD 22" do pracy ciągłej	SMT-2232	1
8	Extender HDMI na jedną skrętkę kat. 5e	H3601	1
9	Moduł mikrofonowy	MIC 200	1
10	Jednokanałowy moduł audio, zasilanie 12-36V DC lub 9-25 V AC, obudowa IP-65	TA 201D	1
11	Cisco Catalyst 2960 24 10/100 (8 PoE), 2 10/100/1000/SFP LAN Lite Image	WS-C2960-24LC-S	1
12	Rejestrator sieciowy 16-portowy	SNR-1670D	1
13	Dysk WD Caviar RAID Edition 4 GreenPower, 3.5", 2 TB, SATA/300, 64MB cache	SATA	2
14	Zasilacz do 16 kamer	MCS16-10B	1
15	COVER SPRING 3000RT 3000VA UPS RackMount /2U	COVER ENERGY	1

16	Wzmacniacz PA	PA4040	1
17	Mikrofon pulpitowy dynamiczny	PDM 302	1
18	Słuchawki stereo	MD4300	1
19	Para głośników PA	EUL 30/SW	1
20	Mikrofon elektretowy	ECM 925P	1
21	Głośnik tubowy	IT-100TW	1
<b>SYSTEM AUTOMATYKI BRAM</b>			
1	Centrala	MC824H	3
2	Akumulator 24V 2,2 Ah z wbudowaną kartą ładowania do centrali	PS324	3
3	Siłownik	TO4024	6
4	Fotokomórka (nadajnik + odbiornik), Bluebus, regulowana 210st/30st, zasięg 15	F210B	6
5	Kolumna aluminiowa do fotokomórek, wysokość 50 cm srebrna	MOCF	6
6	Uchwyt mocujący fotokomórki do kolumny	FA2	6
7	Lampa sygnalizacyjna 12V z wbudowaną anteną 433,92Mhz, bluebus pomarańczowa	MLB	5
8	Termostat	TW1	3
9	Grzałak	PW1	6
<b>SYSTEM DOMOFONOWY</b>			
1	Płyta czołowa z kamerą kolorową "synthesi"	1745/40	1
2	Urządzenie pośredniczące kamer synthesi - adaptor do sys. 5 żył/vop	1742/13A	1
3	Moduł wywołania z digitalizerem w panelu synthesi	1072/7	7
4	Płyta synthesi z 1 przyciskiem	1145/11	7
5	Obudowa podtynkowa dla 2 mod. Synthesi	1145/52	6
6	Ramka frontowa dla 2 mod. Synthesi	1145/62	6
7	Ramka płaska z daszkiem dla 2 mod. Synthesi	1145/612	6
8	Obudowa podtynkowa dla 3 mod. Synthesi	1145/53	1
9	Ramka frontowa dla 3 mod. Synthesi	1145/63	1
10	Ramka płaska z daszkiem dla 3 mod. Synthesi	1145/613	1
11	Zasilacz video do systemu bibus vop	1074/20	1
12	Rozdzielacz magistrali z zasilaczem - bibus ii edycja	1072/24	1
13	Zasilacz lokalny video	789/2	2
14	Centrala cyfrowa - bibus	1072/42	1
15	Moduł videomonitora kolorowego lcd - scaitel	1732/41	1
16	Uchwyt do videomonitora scaitel do sys. Bibus/vop do centrali portierskiej	1732/957	1
17	Transformator 12 V ac	9000/230	7
<b>PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU</b>			
1	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu		1